

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Trockenestrichsysteme auf Massivdecken

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsysteme auf Massivdecken mit ecoglas®-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: ..... Einheit: Stck EP: ..... GP: .....

[01.01.002]

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrichsystems reinigen und vorbereiten

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrichsystems reinigen und vorbereiten.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

[01.01.003]

Eventualposition: Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

Eventualposition für erdberührte Massivdecken:

Feuchtigkeitssperre liefern und auf vorbereiteter Massivdecke nach Verarbeitungsvorgaben des Herstellers aufbringen. Die Feuchtigkeitssperre seitlich an der Wand bis zur waagerechten Abdichtung der Wände hochführen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

## [01.01.004]

### Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Lieferrn und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Massivdecke.

Einbaudicke: ..... cm  
Menge: ..... m<sup>3</sup>  
Körnung: 2-5 mm  
Schüttgewicht: ca. 235 kg/m<sup>3</sup>

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat  
ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig  
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG  
Strahlunger Straße 18  
97616 Salz

Menge: ..... Einheit: m<sup>3</sup> EP: ..... GP: .....

## [01.01.005]

### Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

## [01.01.006]

### Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....